

NORMi

VOER SYSTEMEN VOOR JONGVEE

voor een betere start in het leven.



**PLUS
ASS**

Meer informatie vindt u op
www.norlac.com

U kunt ook bellen met :
06 15408359


of een e-mail sturen naar
advies@norlac.com

NORLAC

NORLAC GmbH

Industriestraße 27 · 27404 Zeven · Duitsland

Voedingsschema's voor NORMI-MP*



Levensweek	INTENSIEF			
	aantal porties/dag	liter/portie	dosering g/liter	MP-behoefte g/dag
geboorte	–	4,0	–	Biest
1e week	2	4,0	150	1.200
2e week	2	4,0	150	1.200
3e week	2	4,0	150	1.200
4e week	2	3,5	150	1.050
5e week	2	3,0	150	900
6e week	2	2,5	150	750
7e week	2	2,0	150	600
8e week	2	1,0	150	300
9e week	–	Spenen	–	–

Met behulp van de intensieve opfok wordt het natuurlijke groeipotentieel van het kalf volledig benut. De hogere toevoer van voedingsstoffen biedt de mogelijkheid tot een hogere opname per dag en tot energiereserves bij gezondheidsproblemen.

Levensweek	PROFESSIEEEL			
	aantal porties/dag	liter/portie	Dosering g/liter	MP-behoefte g/dag
geboorte	–	4,0	–	Biest
1e week	3	3,0	150	1.350
2e week	3	3,5	150	1.575
3e week	3	3,5	150	1.575
4e week	3	3,5	150	1.575
5e week	2	4,0	150	1.200
6e week	2	3,0	150	900
7e week	2	2,0	150	600
8e week	2	1,0	150	300
9e week	–	Spenen	–	–

De professionele opfok verbindt de voordelen van de Ad-libitum drank met de eisen aan de natuurlijke spijsvertering door middel van meerdere kleinere en warme maaltijden. Optimale groeigetallen, geen energieverlies in het kalf en geen melkresten in de emmer zijn basispijlers van de moderne kalveropfok tegen optimale kosten.

Drinkschema voor NORMi kalvermelk :

Geef het kalf zo snel mogelijk na de geboorte, het liefst binnen de eerste 4 uur na de geboorte, 4 liter verse biest van een goede kwaliteit en bij voorkeur van de eigen moeder.

Gebruik, als het kalf de biest slecht wil opnemen, een soft drench in plaats van een harde sonde. Let goed op dat de temperatuur van de biest 38 graden is ! Geef in de eerste week biest en/of NORMi ASS of PLUS. Een gemengde portie maakt het omstellen van biest en/of volle melk naar NORMi makkelijker.

Geef het kalf vanaf het begin vrije toegang tot vers water uit drinkbakken die geschikt zijn voor kalveren. Biedt het kalf onbeperkt hoogwaardige kalverkorrels, goed hooi en voor kalveren geschikt ruwvoer aan.

In de wintermaanden adviseren wij een dosering van 160 gram op een liter om de verhoogde energiebehoefte te dekken.

Wanneer u gebruik maakt van een kalverdrinkautomaat :

- controleer regelmatig de werking
- kalibreer regelmatig
- vervang de spenen tijdig

Let op de algemene gezondheid van de kalveren en kijk regelmatig naar de alarmlijsten.

Mengverhouding voor NORMI

Dosering op 1,0 l water	Liter water voor 1,0 kg MP	Drogestof in de melk
150 g	6,5 Ltr.	13,3 %
160 g	6,0 Ltr.	14,3 %
Het natuurlijke drogestofgehalte van de ruwe melk bedraagt 12,5 %.		

* MP = melkpoeder

Mengtemperatuur voor NORMI

	Emmermethode	Drinkautomaat
Mengtemperatuur	40–45° C	40° C
Voertemperatuur	39° C	39° C